

This list only contains ETTINGER plastic articles and metal articles with plastic contents (sealing rings) with SVHC-substances

| ARTNR      | BEZ1                            | BEZ2   | SVHC-Nr.      | SVHC-Nr. | SVCH-Nr. | SVHC-Nr. |
|------------|---------------------------------|--|---------------|----------|----------|----------|
| 001.57.209 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M2x4; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.229 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M2x6; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.239 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M2x8; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.259 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M2x12; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.309 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x4; ST A2 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.329 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x6; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.339 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x8; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.349 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x10; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.359 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x12; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.369 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x16; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.379 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x20; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.389 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M3x25; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.429 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M4x6; ST-A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.439 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M4x8; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.449 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M4x10; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.459 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M4x12; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.469 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M4x16; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.479 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M4x20; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.529 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M5x6; ST A2 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.539 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M5x8; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.549 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M5x10; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.559 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M5x12; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.569 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M5x16; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.639 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M6x8; ST A4 Phillips, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.649 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M6x10; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.659 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M6x12; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.57.669 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO7045 M6x16; ST A4 Phillips, D | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.209 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M2x4; ST A4 Schlitz, Di  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.239 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M2x8; ST A4 Schlitz, Di  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.329 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M3x6; ST A4 Schlitz, Di  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.339 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M3x8; ST A4 Schlitz, Di  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.349 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M3x10; ST A4 Schlitz, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.359 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M3x12; ST A4 Schlitz, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.379 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M3x20; ST A4 Schlitz, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.429 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M4x6; ST A4 Schlitz, Di  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.439 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M4x8; ST A4 Schlitz, Di  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.449 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M4x10; ST A4 Schlitz, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.459 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M4x12; ST A4 Schlitz, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |
| 001.59.469 | Flachkopfschrauben mit Dichtung | Flachkopfschraube ISO1580 M4x16; ST A4 Schlitz, D  | 556-67-2 (D4) |          |          |          |

|            |  |   |                    |                    |  |
|------------|--|---|--------------------|--------------------|--|
| 001.59.479 | Flachkopfschrauben mit Dichtung          | Flachkopfschraube ISO1580 M4x20; ST A4 Schlitz, D   | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 001.59.539 | Flachkopfschrauben mit Dichtung          | Flachkopfschraube ISO1580 M5x8; ST A4 Schlitz, Di   | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 001.59.549 | Flachkopfschrauben mit Dichtung          | Flachkopfschraube ISO1580 M5x10; ST-A4 Schlitz, D   | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 001.59.559 | Flachkopfschrauben mit Dichtung          | Flachkopfschraube ISO1580 M5x12; ST A4 Schlitz, D   | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 001.59.649 | Flachkopfschrauben mit Dichtung          | Flachkopfschraube ISO1580 M6x10; ST A4 Schlitz, D   | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 001.59.659 | Flachkopfschrauben mit Dichtung          | Flachkopfschraube ISO1580 M6x12; ST A4 Schlitz, D   | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 001.59.679 | Flachkopfschrauben mit Dichtung          | Flachkopfschraube ISO1580 M6x20; ST A4 Schlitz, D   | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 002.07.131 | Sechskantmutter mit Dichtring            | Sechskantmutter mit Dichtring M3; Stahl 4.8 verzin  | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 002.07.149 | Sechskantmutter mit Dichtring            | Sechskantmutter mit Dichtring M4; Stahl rostfrei A4 | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 002.07.150 | Sechskantmutter mit Dichtring            | Sechskantmutter mit Dichtring M6; Stahl rostfrei A4 | 556-67-2 (D4)      |                    |  |
| 005.32.727 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø5x27   Gewinde M2,5x10 / M2,5x10                   | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.705 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x5   Gewinde M3 durchgehend                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.708 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x8   Gewinde M3 durchgehend                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.710 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x10   Gewinde M3 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.711 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x11   Gewinde M3 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.712 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x12   Gewinde M3 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.715 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x15   Gewinde M3 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.720 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x20   Gewinde M3x9,5 / M3x9,5                     | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.725 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x25   Gewinde M3x10 / M3x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.735 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x35   Gewinde M3x10 / M3x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.750 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x50   Gewinde M3x10 / M3x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.33.760 | Abstandsbolzen POM weiß I/I              | Ø6x60   Gewinde M3x10 / M3x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.705 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x5   Gewinde M4 durchgehend                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.708 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x8   Gewinde M4 durchgehend                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.710 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x10   Gewinde M4 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.712 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x12   Gewinde M4 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.715 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x15   Gewinde M4 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.720 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x20   Gewinde M4 durchgehend                      | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.725 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x25   Gewinde M4x10 / M4x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.730 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x30   Gewinde M4x10 / M4x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.735 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x35   Gewinde M4x10 / M4x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.740 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x40   Gewinde M4x10 / M4x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.745 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x45   Gewinde M4x10 / M4x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.750 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x50   Gewinde M4x10 / M4x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.34.760 | Abstandsbolzen POM natur I/I             | Ø8x60   Gewinde M4x10 / M4x10                       | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.45.705 | Abstandsbolzen PBT - Kunststoff weiß I/A | SW5,5x5 I=M3x3 A=M3x8 o. Freistich                  | 3896-11-5 (UV326)  | 3147-75-9 (UV 329) |  |
| 005.82.026 | Distanzhülse Ø2,6/5,0 x 2,0              | POM natur   | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.82.046 | Distanzhülse Ø2,6/5,0 x 4,0              | POM natur   | 108-78-1 (Melamin) |                    |  |
| 005.83.035 | Distanzhülse Ø3,4/6,0 x 3,5              | Noryl natur   | 29420-49-3 (KPBS)  |                    |  |
| 005.94.098 | Distanzhülse Ø4,2/8,0 x 9,5              | Noryl natur   | 29420-49-3 (KPBS)  |                    |  |

|            |                                  |  |                    |                    |  |
|------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| 006.16.205 | Distanzhalter 5,0   ø4,5   ø5,0  | TPE schwarz                            | 1309-64-4 (SB 2ø3) |                    |  |
| 006.16.308 | Distanzhalter 8,0   M2   ø4,5    | TPE schwarz                            | 1309-64-4 (SB 2ø3) |                    |  |
| 006.16.310 | Distanzhalter 10,0   M2   ø4,5   | TPE schwarz                            | 1309-64-4 (SB 2ø3) |                    |  |
| 006.16.510 | Distanzhalter 10,0   ø5,0        | TPE schwarz                            | 1309-64-4 (SB 2ø3) |                    |  |
| 006.44.710 | Distanzhalter 10,0   ø3,2   ø5,0 | PBT natur                              | 3896-11-5 (UV326)  | 3147-75-9 (UV 329) |  |
| 006.80.316 | Distanzhalter 16,5   M3   ø3,0   | PBT natur                              | 3896-11-5 (UV326)  | 3147-75-9 (UV 329) |  |
| 006.80.710 | Distanzhalter 10,0   M4   ø3,0   | PBT natur                              | 3896-11-5 (UV326)  | 3147-75-9 (UV 329) |  |
| 010.01.523 | Nietwerkzeug M2,5   M3           |  | 7439-92-1 (Pb)     | 1332-82-0 (CrO3)   |  |
| 010.01.555 | Nietwerkzeug M5                  |  | 7439-92-1 (Pb)     | 1332-82-0 (CrO3)   |  |
| 014.02.031 | Knickschutztülle ø3,1/22,0mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.040 | Knickschutztülle ø4,0/22,0mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.065 | Knickschutztülle ø7,5/30,0mm     | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.02.078 | Knickschutztülle ø7,5/70,0mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.084 | Knickschutztülle ø8,0/72,0mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.086 | Knickschutztülle ø8,0/50,5mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.255 | Knickschutztülle ø5,0/42,0mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.260 | Knickschutztülle ø6,0/21,5mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.263 | Knickschutztülle ø6,0/42,0mm     | PVC schwarz                            | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.274 | Knickschutztülle ø7,0/50,0mm     | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.321 | Tülle 1,25-2x20mm                | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.324 | Tülle 2,5-5,5x25mm               | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.02.350 | Knickschutztülle ø3,5/23,0mm     | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.02.411 | Knickschutztülle ø8,0/33,0mm     | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.02.485 | Knickschutztülle ø6,0/46,0mm     | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.02.590 | Knickschutztülle ø4,0/32,0mm     | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.02.591 | Knickschutztülle ø5,0/32,0mm     | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.36.712 | Verschlusschraube M12x1,5 IP68   | Messing vernickelt mit O-Ring Perbunan | 7439-92-1 (Pb)     | 119-47-1 - OMB     |  |
| 014.36.716 | Verschlusschraube M16x1,5 IP68   | Messing vernickelt mit O-Ring Perbunan | 7439-92-1 (Pb)     | 119-47-1 - OMB     |  |
| 014.36.720 | Verschlusschraube M20x1,5 IP68   | Messing vernickelt mit O-Ring Perbunan | 7439-92-1 (Pb)     | 119-47-1 - OMB     |  |
| 014.39.707 | O-Ring PG7                       | Perbunan (NBR) Shore 70                | 119-47-1 - OMB     |                    |  |
| 014.39.709 | O-Ring PG 9                      | Perbunan (NBR) Shore 70                | 119-47-1 - OMB     |                    |  |
| 014.60.282 | Tülle 4,0/ 6,4-2,5mm             | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.60.854 | Tülle 8,0/ 9,5-1,5mm             | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.60.863 | Tülle 8,0/11,0-3,0mm             | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.62.062 | Tülle 10,0/12,0-2,0mm            | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.62.252 | Tülle 12,0/19,0-1,6mm            | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.62.360 | Tülle 14,0/18,0-3,0mm            | PVC schwarz                            | 115-86-6 (TPP)     |                    |  |
| 014.67.300 | Tülle 6,5/10,0-1,0mm             | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.67.320 | Tülle 6,5/10,0-2,0mm             | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |
| 014.67.330 | Tülle 6,5/10,0-3,0mm             | CR schwarz                             | 96-45-7 (ETU)      |                    |  |

|            |                              |                        |                |  |  |
|------------|------------------------------|------------------------|----------------|--|--|
| 014.67.490 | Membrantülle 6,0/18,5-2,0mm  | PVC schwarz -30°/+50°C | 115-86-6 (TPP) |  |  |
| 014.70.021 | Tülle 2,0/ 6,5-1,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.120 | Tülle 3,0/ 5,0-1,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.220 | Tülle 4,8/ 8,0-1,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.223 | Tülle 4,0/ 8,0-1,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.243 | Tülle 4,0/ 8,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.263 | Tülle 4,0/ 8,0-2,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.342 | Tülle 5,0/ 7,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.392 | Tülle 5,0/ 7,0-3,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.394 | Tülle 4,8/ 8,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.564 | Tülle 6,0/ 9,0-2,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.565 | Tülle 6,0/10,0-2,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.595 | Tülle 6,0/10,0-3,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.597 | Tülle 6,0/12,0-3,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.657 | Tülle 6,0/12,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.747 | Tülle 7,0/12,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.822 | Tülle 8,0/15,0-2,0mm         | EPDM schwarz           | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.941 | Tülle 9,5/13,0-4,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.946 | Tülle 9,0/11,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.947 | Tülle 9,5/13,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.951 | Tülle 9,5/13,0-5,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.967 | Tülle 9,5/13,0-2,0mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.70.981 | Tülle 9,5/13,0-8,0mm         | EPDM schwarz           | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.71.112 | Tülle 3,0/ 7,0-3,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.71.160 | Tülle 11,0/15,0-1,5mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.71.815 | Tülle 8,0/11,0-1,5mm         | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.012 | Tülle 10,0/16,0-1,5mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.244 | Tülle 12,0/18,0-1,5mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.312 | Tülle 13,0/17,0-1,5mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.345 | Tülle 14,0/20,0-1,5mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.395 | Tülle 14,0/20,0-3,0mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.446 | Tülle 16,0/22,0-1,5mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.622 | Tülle 20,0/28,0-4,0mm        | EPDM schwarz           | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.623 | Tülle 20,0/28,0-1,5mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.667 | Tülle 20,0/28,0-2,0mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.758 | Tülle 23,0/30,0-2,0mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.72.759 | Tülle 10,0/14,0-2,0mm        | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.78.510 | Membrantülle 9,0/16,0-2,0mm  | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.78.520 | Membrantülle 13,5/20,0-2,0mm | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |
| 014.78.525 | Membrantülle 18,5/25,0-2,0mm | CR schwarz             | 96-45-7 (ETU)  |  |  |

|            |                                     |  |                  |               |               |
|------------|-------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|
| 014.78.532 | Membrantülle 25,0/32,0-2,0mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.550 | Membrantülle 39,0/50,0-2,5mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.709 | Membrantülle 9,0/15,5-2,0mm         | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.711 | Membrantülle 11,0/18,5-2,0mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.713 | Membrantülle 13,5/20,5-2,0mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.716 | Membrantülle 16,0/22,5-2,0mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.721 | Membrantülle 21,0/28,0-2,0mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.729 | Membrantülle 29,0/37,0-2,0mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.748 | Membrantülle 48,0/60,0-2,5mm        | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.809 | Membrantülle 9,0/15,5-2,0mm         | CR schwarz gelocht                               | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.811 | Membrantülle 11,0/18,5-2,0mm        | CR schwarz gelocht                               | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.821 | Membrantülle 21,0/28,0-2,0mm        | CR schwarz gelocht                               | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.829 | Membrantülle 29,0/37,0-2,0mm        | CR schwarz gelocht                               | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.836 | Membrantülle 36,0/47,0-2,5mm        | CR schwarz gelocht                               | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.848 | Membrantülle 48,0/60,0-2,5mm        | CR schwarz gelocht                               | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.911 | Membrantülle 11,0/18,5-2,0mm        | PC schwarz kreuzgeschlitzt                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.913 | Membrantülle 13,0/20,5-2,0mm        | PC schwarz kreuzgeschlitzt                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.916 | Membrantülle 16,0/22,5-2,0mm        | CR schwarz kreuzgeschlitzt                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.921 | Membrantülle 21,0/28,0-2,0mm        | CR schwarz kreuzgeschlitzt                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.929 | Membrantülle 29,0/37,0-2,0mm        | CR schwarz kreuzgeschlitzt                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 014.78.936 | Membrantülle 36,0/47,0-2,5mm        | CR schwarz kreuzgeschlitzt                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.51.140 | Anschraubpuffer Ø14,0x10,0          | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.51.170 | Anschraubpuffer Ø17,0x10,0          | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.51.180 | Anschraubpuffer Ø18,0x5,5           | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.51.190 | Anschraubpuffer Ø19,0x19,0          | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.51.211 | Anschraubpuffer Ø21,0x12,0          | CR schwarz                                       | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.100 | Steckfuß Ø10,0x8,0                  | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.101 | Steckfuß Ø10,0x4,0                  | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.120 | Steckfuß Ø12,0x5,0                  | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.130 | Steckfuß Ø9,0x11,0                  | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.131 | Steckfuß Ø13,0x4,0                  | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.132 | Steckfuß Ø7,0x8,5                   | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.140 | Steckfuß Ø14,0x8,5                  | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.150 | Steckfuß Ø9,0x8,5                   | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.53.200 | Steckfuß Ø10,0x5,0                  | NBR schwarz                                      | 96-45-7 (ETU)    |               |               |
| 017.58.040 | Klebefuß Ø11,9x6,4                  | Silikon schwarz                                  | 556-67-2 (D4)    | 541-02-6 (D5) | 540-97-6 (D6) |
| 061.43.015 | SMD-LED 2,7x3,2mm superrot/hellgrün | Gurt á 3.000 Stück                               | 7778-39-7        |               |               |
| 067.03.702 | Schrumpfschlauch 9,0/3,0mm 3:1      | Polyolefin schwarz Rolle á 5m                    | 848952-53-9      |               |               |
| 067.03.703 | SCHRUMPFSCHLAUCH 6,0/2,0            | Polyolefin schwarz Rolle á 5m                    | 848952-53-9 (DB) |               |               |
| 067.12.169 | Flachkopfschrauben                  | Flachkopfschraube ISO7045T M2,5x6; ST A4 Torx, D | 556-67-2 (D4)    |               |               |

|             |                                     |   |                   |                       |  |
|-------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|--|
| 067.14.198  | Flachkopfschrauben                  | Flachkopfschraube ISO14583 M3x8; ST A4 Torx, Dic    | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.14.199  | Flachkopfschrauben mit Dichtung     | Flachkopfschraube ISO7045T M3x8; ST A4 Torx, Dic    | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.14.928  | Flachkopfschrauben mit Dichtung     | Flachkopfschraube ISO7045 M4x10; ST A2 Phillips, D  | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.15.908  | Flachkopfschrauben mit Dichtung     | Flachkopfschraube ISO1580 M5x4; ST A4 Schlitz, Di   | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.0924 | Flachkopfschrauben                  | Flachkopfschraube ISO14583 M3x12; ST A4 Torx, D     | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.0980 | Flachkopfschrauben mit Dichtung     | Flachkopfschraube ISO14583 M6x8; ST A4 Torx, Dic    | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1294 | Zylinderkopfschrauben               | Zylinderkopfschraube ISO4762 M2,5x8; ST A2 ISK, D   | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1349 | Zylinderkopfschrauben               | Zylinderkopfschraube ISO4762 M2,5x6; ST A2 ISK, D   | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1489 | Sonderteile                         | Schalter back of panel 3050B 4; Silikon transparent | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1647 | Flachkopfschrauben mit Dichtung     | Senkkopfschraube M4x12; ST A4 Torx, Dichtung SE     | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1813 | Sonderteile                         | Pushbutton Full Boot N3030 2; Silikongummi Grau     | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1814 | Flachkopfschrauben mit Dichtung     | Flachkopfschraube ISO1580 M5x10; ST A4 Schlitz, D   | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1871 | Sonderteile                         | Pushbutton Full Boot NC3030 7/16 284; Silikongum    | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1872 | Flachkopfschrauben                  | Flachkopfschraube ISO14583 M3x10; ST A4 Torx, D     | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1873 | Flachkopfschrauben                  | Flachkopfschraube 1/4-20x3/4; ST A4 Phillips, Dicht | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.1954 | Flachkopfschrauben                  | Flachkopfschraube 8-32x1/2; ST A4 Phillips, Dichtu  | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.2248 | Flachkopfschrauben mit Dichtung     | Flachkopfschraube ISO7045 M4x6; ST A2 Phillips, D   | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 067.93.2269 | Flachkopfschrauben                  | Flachkopfschraube ISO14583 M3x10; ST A4 Torx, D     | 556-67-2 (D4)     |                       |  |
| 069.92.1012 | Abstandsbolzen PBT natur UL94V0 I/A | SW8x33 I=M4x10 A=M4x8 o. Freistich                  | 3896-11-5 (UV326) | 3147-75-9 (UV 329)    |  |
| 075.35.068  | Leiterplattenführung 1,8/65mm       | Polycarbonat (Makrolon) UL94-V0 schwarz             | 7439-92-1 (Pb)    | 29420-49-3 (C4F9KO3S) |  |
| 075.35.078  | Leiterplattenführung 1,8/70mm       | Polycarbonat (Makrolon) UL94-V0 schwarz             | 7439-92-1 (Pb)    | 29420-49-3 (C4F9KO3S) |  |
| 075.35.098  | Leiterplattenführung 1,8/90mm       | Polycarbonat (Makrolon) UL94-V0 schwarz             | 7439-92-1 (Pb)    | 29420-49-3 (C4F9KO3S) |  |
| 075.35.108  | Leiterplattenführung 1,8/100mm      | Polycarbonat (Makrolon) UL94-V0 schwarz             | 7439-92-1 (Pb)    | 29420-49-3 (C4F9KO3S) |  |
| 075.35.118  | Leiterplattenführung 1,8/110mm      | Polycarbonat (Makrolon) UL94-V0 schwarz             | 7439-92-1 (Pb)    | 29420-49-3 (C4F9KO3S) |  |
| 075.35.128  | Leiterplattenführung 1,8/120mm      | Polycarbonat (Makrolon) UL94-V0 schwarz             | 7439-92-1 (Pb)    | 29420-49-3 (C4F9KO3S) |  |
| 075.35.138  | Leiterplattenführung 1,8/130mm      | Polycarbonat Makrolon UL94-V0                       | 7439-92-1 (Pb)    | 29420-49-3 (C4F9KO3S) |  |
| 075.35.758  | Leiterplattenführung 1,6/50mm       | Makamid UL94-V0 -40/+205°C                          | 7439-92-1 (Pb)    |                       |  |
| 075.35.788  | Leiterplattenführung 1,6/85mm       | Makamid UL94-V0 -40/+205°C                          | 7439-92-1 (Pb)    |                       |  |